

# evolIS

Identify what matters\*

## Модуль ламинирования

ПРОСТОТА В  
ИСПОЛЬЗОВАНИИ




БОЛЬШОЙ ВЫБОР  
ЛАКОВ И НАКЛАДОК

БЕЗОПАСНОСТЬ И  
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КАРТ

\*Идентифицировать то, что имеет значение



ОПЦИЯ




## Модуль ламинирования Незаменимый способ защиты всех ваших карт.

### Добавьте долговечности и безопасности вашим персонализированным картам.

Модуль ламинирования Evolis обеспечивает **дополнительную защиту карт, которые уже были графически персонализированы** и закодированы.

Он защищает ваши напечатанные карты от износа, связанного с их использованием (ультрафиолетовые лучи, потертости, царапины и т. д.), а также от рисков мошенничества и подделки. Цель - **увеличить срок службы и безопасность вашей персонализированной карты на 10 лет.**

В зависимости от ваших потребностей и уровня защиты вы можете выбрать различные типы пленок и средств защиты, которые можно комбинировать.



### Простое в использовании решение рассчитанное на долгий срок службы.

Модуль ламинирования, как и вся продукция Evolis, разработан таким образом, чтобы оптимизировать срок его службы. **Установка и ввод в эксплуатацию модуля ламинирования очень просты.** Для этого используется разработанная компанией Evolis программная среда, известная своей простотой и эргономичностью. Он оснащен светодиодной панелью или ЖК-экраном\* для доступа к уведомлениям в режиме реального времени.

Модуль ламинирования можно использовать в **сочетании с принтером карт, самостоятельно или установив два модуля в ряд\***.



# Характеристики и преимущества

Все подробности о функциях модуля ламинирования



## Высокопроизводительное ламинирование карт

- До 215 карт в час\*
- Встроенный **выравниватель карт**
- **Одностороннее** и **двухстороннее** ламинирование

## ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАРТАМИ

- Благодаря сочетанию модуля ламинирования с принтером для печати карт персонализация и ламинирование выполняются за один проход.
- С Agilia: **устройство подачи на 200 карт** и **загрузка карт поштучно**
- С Primacy 2: **устройство подачи 100 или 200 карт**
- Автономный режим: **загрузка по карточкам**
- Лоток на 100 карт в комплекте

## Широкий выбор пленок

- **Полный ассортимент высокопрочных лаков и накладок**, с защитными элементами или без них
- **Общие или заказные голограммы\***
- Ламинированные до **толщины 30 миль**

## Интуитивное управление

- **Светодиодная панель или ЖК-экран\*** с отображением **QR-кода** для руководства пользователя
- Автоматическое распознавание расходных материалов
- Evolis Premium Suite с оптимизированным пользовательским интерфейсом под **Windows и Mac\***

## Множество возможных конфигураций

- Один или два модуля ламинирования\*, **связанные с принтером для печати карт.**  
*Модуль ламинирования может быть добавлен после приобретения принтера.*
- Автономный модуль **ламинирования**

Модуль ламинирования в сочетании с **Primacy 2**

Модуль ламинирования в сочетании с **Agilia**



\*опционально или в зависимости от конфигурации

## Прочность и надежность

- Гарантия 3 года, возможно продление на 1 год

## Полный ассортимент расходные материалы

Расходные материалы Evolis High Trust® **гарантируют оптимальное качество ламинирования и срок службы** вашего ламинационного модуля Evolis.

Благодаря **широкому выбору карт, лент, пленок и чистящих комплектов вы обязательно найдете продукт**, соответствующий вашим потребностям.

## Индивидуальные голограммы для еще большей безопасности.

Помимо обычных голографических пленок, компания Evolis может создавать **голограммы на заказ** для повышения безопасности карт. Можно комбинировать несколько дизайнов, чтобы удовлетворить любые потребности. **Доступны лаки** (1200 отпечатков / рулон) **и наклейки** (600 отпечатков / рулон), **от 25 рулонов.**

# Технические характеристики

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Одно- и двустороннее ламинирование
- Встроенный выравниватель карт в стандартной комплектации
- Работает в сочетании с Primacy, Primacy 2, Agilia или в автономном режиме

## СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ

- Односторонняя печать: до 215 карт/час\*
  - Двусторонняя печать: до 110 карт/час\*
- Скорость печати и ламинирования зависит от принтера, используемого с модулем ламинирования.

## ПОРТЫ/ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Инфракрасный (без кабеля): комплект для подключения Primacy, Primacy 2 или Agilia входит в комплект поставки
- USB для работы CLM в автономном режиме (кабель USB не входит в комплект поставки - ссылка A5017)

## УПРАВЛЕНИЕ КАРТОЙ И ЕЕ ФУНКЦИИ

- Устройство подачи 100 карт (0,76 мм - 30 мил) от Primacy / Primacy 2, дополнительное устройство подачи 200 карт от Agilia или Primacy 2
- Емкость лотка: 100 карт (0,76 мм - 30 мил)
- Ручная выдача карт в автономном режиме
- Толщина карты: 0,76 мм (30 mil)
- Типы карт: карты из ПВХ, композитные карты из ПВХ, карты из ПЭТ, карты из поликарбоната, специальные лаки
- Формат карты : ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 мм x 85,60 мм)

## ДИСПЛЕЙ

- Светодиодные индикаторы с предупреждениями о чистке, об окончании/близком окончании ленты и т.д.
- Дополнительный ЖК-экран на Primacy и Primacy 2

## БЕЗОПАСНОСТЬ

- разъем замка безопасности Kensington®

\*В зависимости от конфигурации

## ЛЕНТЫ EVOLIS HIGH TRUST®

Чтобы максимально повысить качество и срок службы напечатанных карт, а также общую производительность модуля ламинирования, используйте пленки Evolis High Trust®.

- Автоматическое распознавание и настройка
- Подбор цвета для легкой установки
- Доступные пленки:
  - Прозрачные наклейки (0,5 или 1,0 мм): 600 отпечатков / рулон
  - Голографическая наклейка (0,6 или 1,0 мм): 600 отпечатков / рулон
  - Наклейка с вырезом для контактного чипа (0,5 или 1,0 мм): 600 отпечатков / рулон
  - Чередующиеся прозрачные наклейки толщиной 1,0 мил (600 отпечатков / рулон), возможны различные комбинации наклеек: цельные наклейки для карты / наклейки с вырезом для карты с магнитной полосой / наклейки с вырезом для контактной смарт-карты
  - Прозрачный лак: 1200 отпечатков / рулон
  - Лак с непрерывной голограммой : 1200 отпечатков / рулон
  - Голографический лак (сплошная или точечная голограмма): 1200 отпечатков / рулон
  - Другие пленки по запросу
  - Список пленок для ламинирования, доступных на сайте [www.evolis.com](http://www.evolis.com)

## ВОЗМОЖНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ НА МЕСТЕ

- Установка 2-го модуля ламинирования CLM для ламинирования двух сторон карты двумя разными пленками, доступно только с Primacy 2

## ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



- Evolis Premium Suite для полного управления модулем ламинирования (драйверы печати, администрирование и настройка, уведомления пользователей).
- Совместимость с Windows и Mac OS\*.
- Evolis SDK (Software Development Kit) для полного управления и оптимальной интеграции в ИТ-приложения и системы

## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

- Гарантия 3 года
- Расширенная гарантия доступна в качестве опции

**evolIS**  
Identify what matters

## ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК РЕШЕНИЙ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ

- ◎ **мировой лидер** в области систем децентрализованного выпуска персонализированных карт
- ◎ **международный опыт и локальная поддержка** благодаря сети из 3000 дистрибьюторов по всему миру
- ◎ уникальная способность отвечать конкретным требованиям заказчика благодаря **проектному отделу, занимающемуся разработкой и производством персонализированных решений**
- ◎ компания Evolis сертифицирована по стандарту **ISO 9001**, что отражает наш глобальный подход как в отношении качества, так и в отношении непрерывного совершенствования

**ГОЛОВНОЙ ОФИС / ЕВРОПА - БЛИЖНИЙ ВОСТОК - АФРИКА**  
Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  
49070 - Beaucouzé - FRANCE (Франция)  
Тел.: +33 (0) 241 367 606 - Факс: +33 (0) 241 367 612 - [info@evolis.com](mailto:info@evolis.com)

### США И КАНАДА

Evolis Inc. - Providence - RI - USA - [evolisnortham@evolis.com](mailto:evolisnortham@evolis.com)

### ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - [evolisinc@evolis.com](mailto:evolisinc@evolis.com)

### АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Evolis Asia Pte Ltd - SINGAPORE - [evolisasia@evolis.com](mailto:evolisasia@evolis.com)

### КИТАЙ

Evolis China - Shanghai - [evolischina@evolis.com](mailto:evolischina@evolis.com)

### ИНДИЯ

Evolis India - Mumbai - [evolisindia@evolis.com](mailto:evolisindia@evolis.com)

[www.evolis.com](http://www.evolis.com)